

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POM. BIUROWYCH-BUDYNEK NR 5  
ADRES INWESTYCJI : ZIELONA GÓRA PL. SŁOWIAŃSKI 5  
INWESTOR : SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE  
ADRES INWESTORA : PL. SŁOWIAŃSKI 2 ZIELONA GÓRA  
WYKONAWCA ROBÓT : ZLECONE  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DOR-BUD KAZIMIERZ MRUK ZIELONA GÓRA OS.ŚLĄSKIE2B/2  
DATA OPRACOWANIA : 2016-05-19

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R+S  
Zysk [Z] ..... % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2016-05-19

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	POM. BIUROWE NR 21						
2	POM. BIUROWE NR 25						
3	POM. BIUROWE NR 26						
4	POM. BIUROWE NR 29						
5	POM. BIUROWE NR 30						
6	SALA ROZPRAW- POM. NR 19						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>POM. BIUROWE NR 21</b>			
1	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków (2.08+4.09)*2*3.25-1.11*1.94	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37.95	
				RAZEM	37.95
2	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 2.08*4.09	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.51	
				RAZEM	8.51
3	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem (2.08+4.09)*2*3.25-1.11*1.94	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37.95	
				RAZEM	37.95
4	KNR 4-01 d.1 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - ościeżnica (2.05*2+1.11)*0.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.13	
				RAZEM	3.13
5	KNR 4-01 d.1 1213-03	Jednokrotne malowanie grzejników radiatorowych 0.20*2*0.60*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.20	
				RAZEM	1.20
6	KNR 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 3.25*2+1.0*2	m		
			m	8.50	
				RAZEM	8.50
7	KNR 4-01 d.1 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i zabudów meblowych folią 8.51	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.51	
				RAZEM	8.51
<b>2</b>		<b>POM. BIUROWE NR 25</b>			
8	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków (6.05+4.24)*2*3.25-(3.90*2.75+1.11*2.05)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.88	
				RAZEM	53.88
9	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 6.05*4.24	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.65	
				RAZEM	25.65
10	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem (6.05+4.24)*2*3.25-3.90*2.75-1.11*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.88	
				RAZEM	53.88
11	KNR 4-01 d.2 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - ościeżnica (2.05*2+1.11)*0.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.13	
				RAZEM	3.13
12	KNR 4-01 d.2 1213-03	Jednokrotne malowanie grzejników radiatorowych 0.20*2*0.60*23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.52	
				RAZEM	5.52
13	KNR 4-01 d.2 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 3.25*2+1.0*2+2.0*2	m		
			m	12.50	
				RAZEM	12.50
14	KNR 4-01 d.2 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i zabudów meblowych folią 35.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.00	
				RAZEM	35.00
<b>3</b>		<b>POM. BIUROWE NR 26</b>			
15	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków (4.55+4.09)*2*3.25-(4.0*2.75+1.11*2.05)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.88	
				RAZEM	42.88
16	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 4.55*4.09	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.61	
				RAZEM	18.61
17	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem (4.55+4.09)*2*3.25-(4.0*2.75+1.11*2.05)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.88	
				RAZEM	42.88
18	KNR 4-01 d.3 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - ościeżnica (2.05*2+1.11)*0.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.13	
				RAZEM	3.13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.3	KNR 4-01 1213-03	Jednokrotne malowanie grzejników radiatorowych 0.20*2*0.60*13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.12	
				RAZEM	3.12
20 d.3	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 3.25*2+1.50*4	m m	 12.50	
				RAZEM	12.50
21 d.3	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i zabudów meblowych folią 28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.00	
				RAZEM	28.00
<b>4</b>		<b>POM. BIUROWE NR 29</b>			
22 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków (2.40+4.09)*2*3.25-1.11*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.91	
				RAZEM	39.91
23 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 2.40*4.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.82	
				RAZEM	9.82
24 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem (4.55+4.09)*2*3.25-(4.0*2.75+1.11*2.05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.88	
				RAZEM	42.88
25 d.4	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - ościeżnica (2.05*2+1.11)*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.13	
				RAZEM	3.13
26 d.4	KNR 4-01 1213-03	Jednokrotne malowanie grzejników radiatorowych 0.14*2*0.60*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.01	
				RAZEM	1.01
27 d.4	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 3.25*2+2.0*4	m m	 14.50	
				RAZEM	14.50
28 d.4	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i zabudów meblowych folią 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.00	
				RAZEM	10.00
<b>5</b>		<b>POM. BIUROWE NR 30</b>			
29 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków (4.41+4.09)*2*3.25-(4.09*2.75+1.11*2.05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.73	
				RAZEM	41.73
30 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 4.41*4.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.04	
				RAZEM	18.04
31 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem (4.55+4.09)*2*3.25-(4.0*2.75+1.11*2.05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.88	
				RAZEM	42.88
32 d.5	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - ościeżnica (2.05*2+1.11)*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.13	
				RAZEM	3.13
33 d.5	KNR 4-01 1213-03	Jednokrotne malowanie grzejników radiatorowych 0.20*2*0.60*13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.12	
				RAZEM	3.12
34 d.5	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 3.25*2+1.50*4	m m	 12.50	
				RAZEM	12.50
35 d.5	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i zabudów meblowych folią 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.00	
				RAZEM	30.00
<b>6</b>		<b>SALA ROZPRAW- POM. NR 19</b>			
36 d.6	analiza indywidualna	Demontaż karniszy	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5.75+2.0	m	7.75	
				RAZEM	7.75
37 d.6	analiza indywidualna	Demontaż listew przyściennych i podestu sędziowskiego	m		
		(4.05+5.78)*2+3.0*2+5.50*2	m	36.66	
				RAZEM	36.66
38 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m <sup>2</sup>		
		4.05*5.78	m <sup>2</sup>	23.41	
		(4.05+5.78)*2*3.10	m <sup>2</sup>	60.95	
				RAZEM	84.36
39 d.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach tynkowanych z osadzeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>		
		84.36	m <sup>2</sup>	84.36	
				RAZEM	84.36
40 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		4.05*5.78	m <sup>2</sup>	23.41	
				RAZEM	23.41
41 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		(4.05+5.78)*2*3.10	m <sup>2</sup>	60.95	
				RAZEM	60.95
42 d.6	KNR 4-01 1213-03	Jednokrotne malowanie grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		0.20*2*0.60*28	m <sup>2</sup>	6.72	
				RAZEM	6.72
43 d.6	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
		3.10*4+1.50*4	m	18.40	
				RAZEM	18.40
44 d.6	KNR 4-01 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych drewnopochodnych	m		
		36.66	m	36.66	
				RAZEM	36.66
45 d.6	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i zabudów meblowych folią	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00