

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POM. BIUROWYCH-BUDYNEK NR 5
ADRES INWESTYCJI : ZIELONA GÓRA PL. SŁOWIAŃSKI 5
INWESTOR : SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE
ADRES INWESTORA : PL. SŁOWIAŃSKI 2 ZIELONA GÓRA
WYKONAWCA ROBÓT : ZLECONE
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DOR-BUD KAZIMIERZ MRUK ZIELONA GÓRA OS.ŚLĄSKIE2B/2
DATA OPRACOWANIA : 2016-05-19

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-05-19

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	POM. BIUROWE NR 21						
2	POM. BIUROWE NR 25						
3	POM. BIUROWE NR 26						
4	POM. BIUROWE NR 29						
5	POM. BIUROWE NR 30						
6	SALA ROZPRAW- POM. NR 19						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		POM. BIUROWE NR 21						
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków obmiar = $(2.08+4.09)*2*3.25-1.11*1.94 = 37.95 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	3.61				
2*		-- M -- Gips szpachlowy 3 kg/m ²	kg	113.85				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
2 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów obmiar = $2.08*4.09 = 8.51 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	1.01				
2*		-- M -- farby emulsyjne akrylowa biała 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	2.54				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
3 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem obmiar = $(2.08+4.09)*2*3.25-1.11*1.94 = 37.95 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	4.52				
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.11 kg/m ²	kg	4.17				
3*		farby emulsyjne akrylowa-kolor 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	10.85				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
4 d.1	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - ościeżnica obmiar = $(2.05*2+1.11)*0.60 = 3.13 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.48 r-g/m ²	r-g	1.50				
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki 0.075 dm ³ /m ²	dm ³	0.23				
3*		papier ścierny w arkuszach 0.49 ark./m ²	ark.	1.53				
4*		farba olejna nawierzchniowa 0.087 dm ³ /m ²	dm ³	0.27				
5*		benzyna do lakierów 0.022 dm ³ /m ²	dm ³	0.07				
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
5 d.1	KNR 4-01 1213-03	Jednokrotne malowanie grzejników radiatrowych obmiar = $0.20*2*0.60*5 = 1.20 \text{ m}^2$	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.38 r-g/m ²	r-g	0.46				
2*		-- M -- emalia ftalowa 0.18 dm ³ /m ²	dm ³	0.22				
3*		rozcieńczalnik 0.022 dm ³ /m ²	dm ³	0.03				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
6	KNR 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm obmiar = 3.25*2+1.0*2 = 8.50 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.15 r-g/m	r-g	1.28				
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.015 dm ³ /m	dm ³	0.13				
3*		benzyna do lakierów 0.003 dm ³ /m	dm ³	0.03				
4*		papier ścierny w arkuszach 0.2 ark./m	ark.	1.70				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
7	KNR 4-01 d.1 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i zabudów meblowych folią obmiar = 8.51 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.029 r-g/m ²	r-g	0.25				
2*		-- M -- trociny iglaste i liściaste 0.008 t/m ²	t	0.07				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		POM. BIUROWE NR 25						
8 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków obmiar = $(6.05+4.24)*2*3.25-(3.90*2.75+1.11*2.05) = 53.88 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	5.12				
2*		-- M -- Gips szpachlowy 3 kg/m ²	kg	161.64				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
9 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów obmiar = $6.05*4.24 = 25.65 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	3.05				
2*		-- M -- farby emulsyjne akrylowa biała 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	7.64				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
10 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem obmiar = $(6.05+4.24)*2*3.25-3.90*2.75-1.11*2.05 = 53.88 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	6.41				
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.11 kg/m ²	kg	5.93				
3*		farby emulsyjne akrylowa-kolor 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	15.41				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
11 d.2	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - ościeżnica obmiar = $(2.05*2+1.11)*0.60 = 3.13 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.48 r-g/m ²	r-g	1.50				
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki 0.075 dm ³ /m ²	dm ³	0.23				
3*		papier ścierny w arkuszach 0.49 ark./m ²	ark.	1.53				
4*		farba olejna nawierzchniowa 0.087 dm ³ /m ²	dm ³	0.27				
5*		benzyna do lakierów 0.022 dm ³ /m ²	dm ³	0.07				
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
12 d.2	KNR 4-01 1213-03	Jednokrotne malowanie grzejników radiatrowych obmiar = $0.20*2*0.60*23 = 5.52 \text{ m}^2$	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.38 r-g/m ²	r-g	2.10				
2*		-- M -- emalia ftalowa 0.18 dm ³ /m ²	dm ³	0.99				
3*		rozcieńczalnik 0.022 dm ³ /m ²	dm ³	0.12				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
13	KNR 4-01 d.2 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm obmiar = 3.25*2+1.0*2+2.0*2 = 12.50 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.15 r-g/m	r-g	1.88				
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.015 dm ³ /m	dm ³	0.19				
3*		benzyna do lakierów 0.003 dm ³ /m	dm ³	0.04				
4*		papier ścierny w arkuszach 0.2 ark./m	ark.	2.50				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
14	KNR 4-01 d.2 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i zabudów meblowych folią obmiar = 35.0 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.029 r-g/m ²	r-g	1.02				
2*		-- M -- trociny iglaste i liściaste 0.008 t/m ²	t	0.28				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		POM. BIUROWE NR 26						
15 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków obmiar = $(4.55+4.09)*2*3.25-(4.0*2.75+1.11*2.05) = 42.88 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	4.07				
2*		-- M -- Gips szpachlowy 3 kg/m ²	kg	128.64				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
16 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów obmiar = $4.55*4.09 = 18.61 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	2.21				
2*		-- M -- farby emulsyjne akrylowa biała 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	5.55				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
17 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem obmiar = $(4.55+4.09)*2*3.25-(4.0*2.75+1.11*2.05) = 42.88 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	5.10				
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.11 kg/m ²	kg	4.72				
3*		farby emulsyjne akrylowa-kolor 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	12.26				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
18 d.3	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - ościeżnica obmiar = $(2.05*2+1.11)*0.60 = 3.13 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.48 r-g/m ²	r-g	1.50				
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki 0.075 dm ³ /m ²	dm ³	0.23				
3*		papier ścierny w arkuszach 0.49 ark./m ²	ark.	1.53				
4*		farba olejna nawierzchniowa 0.087 dm ³ /m ²	dm ³	0.27				
5*		benzyna do lakierów 0.022 dm ³ /m ²	dm ³	0.07				
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
19 d.3	KNR 4-01 1213-03	Jednokrotne malowanie grzejników radiatrowych obmiar = $0.20*2*0.60*13 = 3.12 \text{ m}^2$	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.38 r-g/m ²	r-g	1.19				
2*		-- M -- emalia ftalowa 0.18 dm ³ /m ²	dm ³	0.56				
3*		rozcieńczalnik 0.022 dm ³ /m ²	dm ³	0.07				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
	20 KNR 4-01 d.3 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm obmiar = 3.25*2+1.50*4 = 12.50 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.15 r-g/m	r-g	1.88				
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.015 dm ³ /m	dm ³	0.19				
3*		benzyna do lakierów 0.003 dm ³ /m	dm ³	0.04				
4*		papier ścierny w arkuszach 0.2 ark./m	ark.	2.50				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
	21 KNR 4-01 d.3 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i zabudów meblowych folią obmiar = 28 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.029 r-g/m ²	r-g	0.81				
2*		-- M -- trociny iglaste i liściaste 0.008 t/m ²	t	0.22				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		POM. BIUROWE NR 29						
22 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków obmiar = $(2.40+4.09)*2*3.25-1.11*2.05 = 39.91 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	3.79				
2*		-- M -- Gips szpachlowy 3 kg/m ²	kg	119.73				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
23 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów obmiar = $2.40*4.09 = 9.82 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	1.17				
2*		-- M -- farby emulsyjne akrylowa biała 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	2.93				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
24 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem obmiar = $(4.55+4.09)*2*3.25-(4.0*2.75+1.11*2.05) = 42.88 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	5.10				
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.11 kg/m ²	kg	4.72				
3*		farby emulsyjne akrylowa-kolor 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	12.26				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
25 d.4	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - ościeżnica obmiar = $(2.05*2+1.11)*0.60 = 3.13 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.48 r-g/m ²	r-g	1.50				
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki 0.075 dm ³ /m ²	dm ³	0.23				
3*		papier ścierny w arkuszach 0.49 ark./m ²	ark.	1.53				
4*		farba olejna nawierzchniowa 0.087 dm ³ /m ²	dm ³	0.27				
5*		benzyna do lakierów 0.022 dm ³ /m ²	dm ³	0.07				
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
26 d.4	KNR 4-01 1213-03	Jednokrotne malowanie grzejników radiatrowych obmiar = $0.14*2*0.60*6 = 1.01 \text{ m}^2$	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.38 r-g/m ²	r-g	0.38				
2*		-- M -- emalia ftalowa 0.18 dm ³ /m ²	dm ³	0.18				
3*		rozcieńczalnik 0.022 dm ³ /m ²	dm ³	0.02				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
27 d.4	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm obmiar = 3.25*2+2.0*4 = 14.50 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.15 r-g/m	r-g	2.18				
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.015 dm ³ /m	dm ³	0.22				
3*		benzyna do lakierów 0.003 dm ³ /m	dm ³	0.04				
4*		papier ścierny w arkuszach 0.2 ark./m	ark.	2.90				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
28 d.4	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i zabudów meblowych folią obmiar = 10 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.029 r-g/m ²	r-g	0.29				
2*		-- M -- trociny iglaste i liściaste 0.008 t/m ²	t	0.08				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		POM. BIUROWE NR 30						
29 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków obmiar = $(4.41+4.09)*2*3.25-(4.09*2.75+1.11*2.05) = 41.73 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	3.96				
2*		-- M -- Gips szpachlowy 3 kg/m ²	kg	125.19				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
30 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów obmiar = $4.41*4.09 = 18.04 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	2.15				
2*		-- M -- farby emulsyjne akrylowa biała 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	5.38				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
31 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem obmiar = $(4.55+4.09)*2*3.25-(4.0*2.75+1.11*2.05) = 42.88 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	5.10				
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.11 kg/m ²	kg	4.72				
3*		farby emulsyjne akrylowa-kolor 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	12.26				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
32 d.5	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - ościeżnica obmiar = $(2.05*2+1.11)*0.60 = 3.13 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.48 r-g/m ²	r-g	1.50				
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki 0.075 dm ³ /m ²	dm ³	0.23				
3*		papier ścierny w arkuszach 0.49 ark./m ²	ark.	1.53				
4*		farba olejna nawierzchniowa 0.087 dm ³ /m ²	dm ³	0.27				
5*		benzyna do lakierów 0.022 dm ³ /m ²	dm ³	0.07				
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
33 d.5	KNR 4-01 1213-03	Jednokrotne malowanie grzejników radiatrowych obmiar = $0.20*2*0.60*13 = 3.12 \text{ m}^2$	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.38 r-g/m ²	r-g	1.19				
2*		-- M -- emalia ftalowa 0.18 dm ³ /m ²	dm ³	0.56				
3*		rozcieńczalnik 0.022 dm ³ /m ²	dm ³	0.07				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
	34 KNR 4-01 d.5 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm obmiar = 3.25*2+1.50*4 = 12.50 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.15 r-g/m	r-g	1.88				
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.015 dm ³ /m	dm ³	0.19				
3*		benzyna do lakierów 0.003 dm ³ /m	dm ³	0.04				
4*		papier ścierny w arkuszach 0.2 ark./m	ark.	2.50				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
	35 KNR 4-01 d.5 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i zabudów meblowych folią obmiar = 30 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.029 r-g/m ²	r-g	0.87				
2*		-- M -- trociny iglaste i liściaste 0.008 t/m ²	t	0.24				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6		SALA ROZPRAW- POM. NR 19						
36	d.6 analiza indywidualna	Demontaż karniszy obmiar = $5.75+2.0 = 7.75$ m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.10 r-g/m	r-g	0.78				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
37	d.6 analiza indywidualna	Demontaż listew przyściennych i podestu sę- dziowskiego obmiar = $(4.05+5.78)*2+3.0*2+5.50*2 =$ 36.66 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.10 r-g/m	r-g	3.67				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
38	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby obmiar = $4.05*5.78$ 23.41 $(4.05+5.78)*2*3.10$ 60.95 RAZEM 84.36 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	7.76				
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	1.86				
3*		wapno suchogaszzone 0.00088 t/m ²	t	0.07				
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.08				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
39	KNR 2-02 d.6 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach tynkowanych z osadzeniem na- rożników ochronnych obmiar = 84.36 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.5093 r-g/m ²	r-g	42.96				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0.0025 t/m ²	t	0.21				
3*		gips budowlany zwykły 0.0015 t/m ²	t	0.13				
4*		narożniki aluminiowe z siatką 0.25 m/m ²	m	21.09				
5*		woda 0.0027 m ³ /m ²	m ³	0.23				
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.50				
7*		-- S -- wyciąg 0.0029 m-g/m ²	m-g	0.24				
8*		środek transportowy 0.0043 m-g/m ²	m-g	0.36				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
40	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów obmiar = $4.05*5.78 = 23.41$ m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	2.79				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- farby emulsyjne akrylowa biała 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	6.98				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
41	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem obmiar = (4.05+5.78)*2*3.10 = 60.95 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	7.25				
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.11 kg/m ²	kg	6.70				
3*		farby emulsyjne akrylowa-kolor 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	17.43				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
42	KNR 4-01 d.6 1213-03	Jednokrotne malowanie grzejników radiatrowych obmiar = 0.20*2*0.60*28 = 6.72 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.38 r-g/m ²	r-g	2.55				
2*		-- M -- emalia ftalowa 0.18 dm ³ /m ²	dm ³	1.21				
3*		rozcieńczalnik 0.022 dm ³ /m ²	dm ³	0.15				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
43	KNR 4-01 d.6 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm obmiar = 3.10*4+1.50*4 = 18.40 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.15 r-g/m	r-g	2.76				
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.015 dm ³ /m	dm ³	0.28				
3*		benzyna do lakierów 0.003 dm ³ /m	dm ³	0.06				
4*		papier ścierny w arkuszach 0.2 ark./m	ark.	3.68				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
44	KNR 4-01 d.6 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych drewnopochodnych obmiar = 36.66 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.11 r-g/m	r-g	4.03				
2*		-- M -- listwy przyścienne PCV 0.25 m/m	m	9.17				
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.01 kg/m	kg	0.37				
4*		pasta podłogowa bezbarwna 0.01 kg/m	kg	0.37				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
45 d.6	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i zabudów meblowych folią obmiar = 24 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.029 r-g/m ²	r-g	0.70				
2*		-- M -- trocinę iglaste i liściaste 0.008 t/m ²	t	0.19				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: