

**WYKAZ URZĄDZEŃ I ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWO-
KONSERWACYJNYCH SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA
I NAPADU W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL.
KOŻUCHOWSKIEJ 8**

1. Wykonawca raz na kwartał ma obowiązek konserwacji urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu tj.:

- centralka ROKONET ORBIT PRO 296	- 1 kpl.
- szyfrator	- 2 szt.
- czujka zbitcia szyby	- 31 szt.
- czujka ruchu	- 47 szt.
- optyczna czujka dymu	- 19 szt.
- przycisk napadowy i p.poż.	- 4 szt.
- moduły rozszerzeń	- 4 szt.
- sygnalizatory	- 2 szt.
- tablica synoptyczna	- 1 szt.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu do:
 - a) Przeprowadzenia **jeden raz na kwartał** pełnego przeglądu technicznego systemu alarmowego poprzez wykonanie następujących prac konserwacyjnych:
 - sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego, w tym również czujek;
 - sprawdzenie funkcjonowania urządzeń transmisji alarmu;
 - sprawdzenie i pełna konserwacja akumulatorów;
 - sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przeglądów puszek połączeniowych;
 - sprawdzenie stanu połączeń gietkich;
 - sprawdzenie układów przeciw sabotażowych poszczególnych urządzeń;
 - sprawdzenie sprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu.
 - b) Podjęcia w ciągu 12 godzin od chwili powiadomienia bieżących napraw urządzeń systemu wykraczających poza wymienione czynności, a zgłoszonych przez Zamawiającego, względnie stwierdzonych przez Wykonawcę przy okazji okresowych przeglądów. Zgłoszenie konieczności wykonania napraw systemu alarmowego powinno być odnotowane w „Księżce Konserwacji”.
 - c) Przegląd konserwacyjny, o którym mowa w pkt. 2a, jego zakres, wynik, data dokonania oraz podpis osoby przeprowadzającej przegląd należy odnotować w Księżce Konserwacji.

Wpis dokonany w Książce Konserwacji uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury za wykonany przegląd.

- d) Naprawy urządzeń systemu wykraczające poza ramy bieżącej konserwacji wyszczególnione w pkt. 2a dokonywane będą według następujących zasad:
 - nieodpłatnie w okresie obowiązywania gwarancji;
 - odpłatnie w przypadku stwierdzenia dewastacji urządzeń czujników lub okablowania, naruszenia plomb gwarancyjnych oraz nieuzasadnionego wezwania konserwatora a także po upływie okresu gwarancji.
- e) Odpłatne naprawy systemu oraz montaż dodatkowych urządzeń dokonywane będą na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego.
- f) Wyznaczona przez Zamawiającego osoba jest upoważniona do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w pracy systemu oraz potwierdzenia faktu dokonania okresowego przeglądu i usunięcia ewentualnych usterek w „Książce konserwacji”.