

WYKAZ URZĄDZEŃ I ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

Wykaz urządzeń i zakres czynności serwisowo - konserwacyjnych systemu sygnalizacji włamania i napadu Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w budynku przy ul. Osadniczej 33 w Zielonej Górze

1. Wykonawca raz na kwartał ma obowiązek konserwacji urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu, tj.:

Pomieszczenie archiwum

- a) Centralka alarmowa Satel Versa 10 – 1 szt.
 - b) Manipulator – 1 szt.
 - c) Czujnik DUAL CROW IX – 1 szt.
 - d) Sygnalizator wewnętrzny – 2 szt.
 - e) Kontaktron – 1 szt.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu do:
 - a) Przeprowadzenia **jeden raz na kwartał** pełnego przeglądu technicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu poprzez wykonanie następujących prac konserwacyjnych:
 - sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego, w tym również czujek;
 - sprawdzenie funkcjonowania urządzeń transmisji alarmu;
 - sprawdzenie i pełna konserwacja akumulatorów;
 - sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przeglądów puszek połączeniowych;
 - sprawdzenie stanu połączeń giętkich;
 - sprawdzenie układów przeciw sabotażowych poszczególnych urządzeń;
 - sprawdzenie sprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu.
 - b) Podjęcia w ciągu 12 godzin od chwili powiadomienia bieżących napraw urządzeń systemu wykraczających poza wymienione czynności, a zgłoszonych przez Zamawiającego, względnie stwierdzonych przez Wykonawcę przy okazji okresowych przeglądów. Zgłoszenie konieczności wykonania napraw systemu alarmowego powinno być odnotowane w „Księżce Konserwacji”.
 - c) Przegląd konserwacyjny, o którym mowa w pkt. 2a, jego zakres, wynik, data dokonania oraz podpis osoby przeprowadzającej przegląd należy odnotować w Księżce Konserwacji założonej przez Wykonawcę. Wpis dokonany w Księżce Konserwacji uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury za wykonany przegląd.
 - d) Naprawy urządzeń systemu wykraczające poza ramy bieżącej konserwacji wyszczególnione w pkt. 2a dokonywane będą odpłatnie wg stawki 1 rbg i cen materiałów uzgodnionych z Zamawiającym.

- e) Odpłatne naprawy systemu oraz montaż dodatkowych urządzeń dokonywane będą na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego.
- f) Wyznaczona przez Zamawiającego osoba jest upoważniona do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w pracy systemu oraz potwierdzenia faktu dokonania okresowego przeglądu i usunięcia ewentualnych usterek w „Książce konserwacji”.